

イタリアの愛護団体 LAV が動物の親子を生後 60 日未満で引き離した場合、健全な成長を阻害することを説明したメールです。その科学的根拠を説明した文書を 2 冊紹介しています。

I cuccioli di cane e gatto devono stare con la madre e i fratelli almeno fino ai 60 giorni di età, in un ambiente ricco di stimoli.

Le motivazioni sono sia di carattere fisiologico che di carattere psichico- comportamentale.

Prima delle 8 settimane il cucciolo non ha ancora terminato lo sviluppo del sistema immunitario in modo tale da contrastare efficacemente l'eventuale contatto con agenti patogeni, non ha iniziato i protocolli vaccinali contro le malattie infettive molto pericolose e mortali (quali cimurro e parvoviroosi).

Il cucciolo prima dei due mesi di età, inoltre, non ha ricevuto dalla madre tutte le informazioni indispensabili al corretto sviluppo del comportamento sociale che sono alla base di un individuo socializzato.

La crescita del cucciolo avviene secondo diverse fasi:

- periodo neonatale: corrisponde alle prime 2 settimane di vita. Il cucciolo non vede e non è capace né di sentire né di evacuare da solo e ha bisogno della madre dalla quale è completamente dipendente non solo per l'allattamento, ma anche per la sollecitazione del fisico attraverso il leccamento e la regolazione della temperatura corporea. La mamma inoltre tranquillizza il cucciolo attraverso i ferormoni che emette dal solco mammario;
- fase di transizione: corrisponde alla terza settimana di vita. Il cucciolo apre gli occhi e si apre il condotto uditivo;
- periodo di socializzazione: inizia dalla quarta settimana ed è la fase più importante dello sviluppo comportamentale del cucciolo. In questo periodo impara a conoscere il mondo che lo circonda, a conoscersi e ad avere percezione di sé. In questo periodo i cuccioli imparano importanti abilità sociali dalla madre e dai fratelli. Ad esempio giocando imparano che mordere fa male, e capiscono quando il gioco diventa troppo violento. In questa fase la madre gioca un ruolo chiave per il corretto sviluppo comportamentale del cucciolo, essa, infatti, rappresenta un tutor su cui poter contare per fare esperienze in sicurezza. Se dividiamo il cucciolo dalla madre prima dei sessanta giorni si potranno avere dei disturbi che potranno dare origine in seguito ad ansie ed iperattività.

L'età di 6-8 settimane è inoltre il periodo in cui si inizia a fornire cibo per integrare l'allattamento materno e si completa lo svezzamento. È importante che lo svezzamento avvenga in modo graduale - per la salute sia della madre che dei cuccioli.

Se i cuccioli vengono separati dalla madre prima di sessanta giorni, possono quindi verificarsi alcune conseguenze negative sanitarie e comportamentali come ad esempio:

- maggiore rischio di contrarre patologie
- ansia da separazione
- iperattività
- scarso accrescimento

Testi consigliati:

Titolo: Il galateo per il cane. Manuale di educazione sociale per una buona convivenza

Autore: Roberto Marchesini

Editore: De Vecchi

Data di Pubblicazione: Giugno 2010

Medicina comportamentale del cane e del gatto:

Colangeli, Giussani: <http://www.libriscientifici.com/dettview.php?id=20145>

Titolo: Dal canile a casa vostra

Autore: Lorella Notari

Editore: Calderini

Data di Pubblicazione: ottobre 2010 (seconda edizione)

Con la speranza di esserle stati utili, le porgiamo i più cordiali saluti.

LAV

Sede Nazionale

Viale Regina Margherita 177

00198 Roma

Tel 064461325

CF 80426840585



全国動物救済協会



Studio Medico Veterinario

Dir. San. Dr. Danilo Bellucci

CERTIFICAZIONE N.9122.BLLD UNI EN ISO 9001:2008
ottimizzato per Mozilla Firefox



sito

Home Chi siamo Visita lo Studio Prestazioni FAQs News Utilities Contatti/Visita lo Studio

Prestazioni

FAQs & News

Utilities

Contatti

News

- » Cuccioli & comportamento
- » Musica per cani e gatti
- » Giochi interattivi per cani
- » Cani in soccorso dei militari
- » Ordinanza cani aggressivi
- » Razza e aspettativa di vita
- » Filantia, aggiornamento 2011
- » Obiezione a Veterinaria Milano
- » Animali e salute
- » Avvelenamento da piante

FAQs & News >> News >> Cuccioli & comportamento

I cuccioli separati precocemente dalla madre possono sviluppare problemi comportamentali

Uno studio realizzato da veterinari italiani e pubblicato sulla rivista Veterinary Record ha evidenziato una corrispondenza tra separazione dalla madre sotto i 2 mesi di età e lo sviluppo di anomalie comportamentali dei cuccioli. Lo studio ha preso in considerazione 140 cani adulti, di età compresa 18 mesi e 7 anni, dei quali la metà erano stati allontanati dalla cucciolata e adottati all'età di 30-40 giorni e l'altra metà allontanati dalla cucciolata a 60 giorni. Le domande poste ai proprietari comprendeva la presenza di possibili problemi comportamentali, quali comportamenti distruttivi, abbaiare eccessivo, possessività verso cibo e/o giocattoli, ricerca di attenzione, aggressività, morsi durante il gioco, paura durante la passeggiata e sensibilità ai rumori.

La metà di questi cani era stata acquistata da un negozio di animali, un cane su tre era stato regalato da parenti o amici e i rimanenti acquistati in un allevamento. Nessuno dei cani dello studio proveniva da un rifugio o era stato in precedenza sottoposto a maltrattamenti.

I problemi comportamentali più frequentemente segnalati erano la richiesta continua di attenzione e la eccessiva reazione emotiva ai rumori, il comportamento distruttivo e l'inseguire la propria coda (tail chasing).

E' interessante notare che, al di fuori dell'ingestione di sostanze non commestibili (pica), dell'aggressività verso il proprietario, del leccamento delle zampe e del fissare le ombre, tutti i problemi comportamentali erano significativamente più probabili tra i cani che erano stati separati dalla cucciolata prima di 60 giorni, indipendentemente dalla razza, dallo stato di sterilizzazione o dalle dimensioni.

Inoltre, alcuni comportamenti erano più comuni nei cani acquistati in un negozio di animali e che erano stati separati dalla cucciolata più precocemente rispetto quelli acquistati nei negozi ma separati a 60 giorni. L'evidenza di tale indagine pertanto indica che la separazione precoce dalla madre e dai fratelli, soprattutto nei cuccioli tenuti in un negozio per animali, può influenzare la capacità dell'animale di adattarsi a nuove situazioni ambientali e relazioni sociali da adulto. Infatti, durante il periodo di socializzazione, le esperienze sociali e gli stimoli hanno un impatto maggiore sul temperamento e comportamento dell'animale che non in fasi successive della vita. I risultati mostrano che, rispetto ai cani che rimangono con la madre e i fratelli fino a 60 giorni, i cani che sono stati separati precocemente dalla madre manifestano più facilmente comportamenti potenzialmente problematici, soprattutto se provengono da un negozio di animali

イタリヤでは生後60日前の犬猫を親から引き離してはならないとの法律があります。これは実験データをもとにしていて、140頭の成犬(18ヶ月から7歳)のうち、半数は生後30〜40日で親兄弟と離別させた犬、もう半数は60日で離別した犬で、問題行動のあるなしを比較しました。(虐待された犬やシェルターからの犬は除外されています。)その結果、破壊癖、吠え癖、フードやおもちゃへの執着、攻撃性、かみ癖、散歩時の恐怖心、物音への敏感さ、などで明らかかな差が出たと言います。

犬種や大きさの違い、未去勢か去勢済みかの違いより、60日以前か以後かの離別の時期により、大きな差が表れたといえます。

これは、犬を守るだけでなく、人を守るためにも必要です。商売のために仕方ないと言って、人と動物の不幸を生み出してはなりません。

全図和訳あり →

「昨年末、日本小動物獣医師会が発表した獣医師へのアンケート結果は、親から離す好ましい日齢は平均63, 6日。
56日以上が好ましいとする回答が81, 3%」
現場で日常的に犬・猫と接している獣医師の経験則からくる意見の集約です。

動物愛護管理法改正に関連する幼齢動物の取扱についてのアンケート結果速報
動物愛護・環境保全委員会

動物愛護管理法改正に伴い議論されている「8週齢規制」に関連する幼齢動物について、本会会員獣医師へのアンケート調査を実施いたしました。

対象：日本小動物獣医師会会員獣医師 回答数：761

1. 幼齢な犬猫がペットショップ等で販売されているケースがありますがどのように思われますか。
(回答数 761)

・よい 9 (1.2%)
・わるい 738 (97.1%)
・わからない 14 (1.7%)

2. 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢として最低何日以上が好ましいと思われますか。
(回答数 750)

1. 60日	371							
2. 90日	103							
3. 50日	84							
4. 56日	79							
その他	49日以下	47	51～55日	9	61～89日	36	91日以上	21
平均：63.5日		56日以上の割合：81.3%						

3. 犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢が早すぎたための悪影響はありますか。
(回答数 757)

・ある 751 (99.2%)
・ない 6 (0.8%)

4. どんな悪影響が考えられますか。

・精神的に未熟な為、移動後のストレスによる体調不良 566
・体力的、免疫的に未熟な為、疾病発症。 602
・社会化期の短縮による性格形成の不良 645

a. 警戒心 393
b. 恐怖心 423
c. 依存心 299
d. 攻撃性 433
e. その他 75

・その他 89

5. 具体的に悪影響を及ぼした例
情報数：504件